



# 生きがい用品貸出し

秋田市社会福祉協議会では、地域行事、ボランティア活動を目的とした主催団体にイベントで活用できるカラオケ等、さまざまな「生きがい用品」を貸出しています。

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

令和4年4月発行

## 利用されるみなさまへ

### [料金について]

利用料は **無料** です。

※使用にかかる消耗品については、利用される方にお願ひします。

※運搬については、利用される方にお願ひします。

### [利用できる期間]

**原則 1週間以内**

### [利用できる方]

- ▶ 秋田市内を拠点とするボランティア団体・ボランティア活動を目的とした行事を主催する団体
- ▶ 地区社協・地区民児協・町内会・子ども会・老人クラブ・婦人会・子育てサークル等
- ▶ 福祉施設・福祉団体
- ▶ 学校・福祉教育を目的とした行事等を主催する団体

### [お申込み・お問い合わせ]

社会福祉法人

秋田市社会福祉協議会

〒010-0976

秋田市八橋南一丁目 8-2

TEL 8 6 2 - 7 4 4 5

FAX 8 6 3 - 6 0 6 8

月～金曜日 8:30 - 17:00

## DVD カラオケ システム（本体）



町内会、子ども会、老人クラブ、サロン活動など各種イベントにご利用ください！  
専用DVD、CD、カセットテープの再生ができます！

### モニター関係



モニター（液晶テレビ）



モニタースタンド



### 音響関係



マイク（ワイヤレスタイプ）2本



DVD カラオケシステム DVD-K110 2セット

### カラオケ本体 スペック

特 徴：DVD、CD、カセットテープが利用できます。

サイズ：高さ65cm × 幅38.3cm × 奥行25cm 重 さ：13.6kg 電 源：AC 100V 50/60Hz 消費電力：20W

### モニター関係 スペック

【19インチモニター】

サイズ：高さ31cm × 幅47cm × 奥行19cm 重 さ：3.5kg

電 源：AC 100V 50/60Hz 消費電力：51W

【モニタースタンド】

サイズ：高さ81cm～1,200cm 幅63cm × 奥行60cm 重 さ：5.4kg

※モニタースタンドの貸出は1台のみとなっているため、状況によっては貸出できない場合があります。



## ワイヤレスアンプ (スピーカー)

会議などにご利用ください。  
ワイヤレスなので広い会場で重宝されます！

※ワイヤレス使用範囲は、本体から約7~10mほどです。

### スペック

特 徴：会議での質疑応答など離れてマイクを使う場合にワイヤレスアンプとワイヤレスアンプをご利用いただいております。

サイズ：高さ46cm × 幅30cm × 奥行21cm

重 さ：9.0kg

電 源：AC 100V 50/60Hz（乾電池単1×8本でも可）

消費電力：56W

ワイヤレスアンプ (スピーカー)

【カセット・CD対応】2台

ワイヤレスマイク 2~3本

【カセット・SDカード対応】1台

ワイヤレスマイク 3本



※ワイヤレス使用範囲は、本体から約7~10mほどです。

### スペック

特 徴：ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。

サイズ：高さ24.5cm × 幅23cm × 奥行26cm

重 さ：9.0kg

電 源：AC 100V 50/60Hz

消費電力：13W

ワイヤレスアンプ WAS-05A

【カセット・MDプレイヤー接続可能】1台

ワイヤレスマイク 1本

## 大型の貸出し用品の運搬には貸出し用軽トラックをご利用ください

大型の貸出し用品等をご利用される場合は、運搬用に貸出し用軽トラックをおススメしております。  
電動リフト付となっておりますので1~2人でも積み下ろし可能となります。  
詳しくは、ご相談ください。





スクリーン YN-80 2台

## スクリーン (80型 4:3)

ケース一体型のコンパクト収納で、設置が簡単なポータブルスクリーンです。置くだけで設置完了、お好みの高さで使用可能です。

### スペック (1台あたり)

スクリーンサイズ：横 1.8m × 縦 2.1m

有効画面サイズ：横 1.6m × 縦 1.2m

下部スカート巾 (床面へ)：0.9m 重さ：7kg

ケースサイズ：長さ 1.8m × 直径 0.15m



スクリーン YN-60 1台

## スクリーン (60型 4:3)

ケース一体型のコンパクト収納で、設置が簡単なポータブルスクリーンです。置くだけで設置完了、お好みの高さで使用可能です。

### スペック (1台あたり)

スクリーンサイズ：横 1.5m × 縦 2.0m

有効画面サイズ：横 1.2m × 縦 0.9m

下部スカート巾 (床面へ)：0.9m 重さ：6kg

ケースサイズ：長さ 1.4m × 直径 0.12m



## プロジェクター

B5 ファイルサイズ、最薄部 32mm。  
薄型なのでスムーズに持ち運び可能です。  
会議や研修など、様々なシーンで使用できます。

### スペック

サイズ：高さ 4.3cm × 幅 27cm × 奥行 20cm

重 さ：1.8kg 明るさ：3,000、2,500 ルーメン

コントラスト比：1,800 : 1

投映画面サイズ：15 型～300 型

電 源：AC 100V 50/60Hz 消費電力：270W×1

付 属：コンピュータ端子ケーブル × 1.5m × 1 本

※HDMI 非対応

プロジェクター XJ-S57 3,000 ルーメン 1 台

プロジェクター XJ-SC215 2,500 ルーメン 1 台



- 1：有線 LAN 端子(プロジェクター制御用)
- 2：サービス用端子
- 3：HDMI 端子
- 4：コンピューター入力端子 1
- 5：コンピューター入力端子 2
- 6：モニター出力端子(コンピューター1)
- 7：S-ビデオ入力端子
- 8：ビデオ入力端子
- 9：音声出力端子
- 10：PC コントロール端子
- 11：ビデオ/S-ビデオ音声入力端子
- 12：コンピューター2 音声入力端子
- 13：コンピューター1 音声入力端子

活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。  
さまざまな機器と接続することによって、活用  
シーンがさらに広がります。

### スペック

サイズ：高さ 11cm × 幅 31cm × 奥行 24cm

重 さ：3.2kg 明るさ：4,000 ルーメン

コントラスト比：2,100 : 1

投映画面サイズ：30 型～300 型

電 源：AC 100V 50/60Hz

消費電力：300W

付 属：コンピュータ端子ケーブル × 1.5m × 1 本

HDMI 端子ケーブル × 1.5m × 1 本

プロジェクター PJ WX5150 1 台



## プロジェクター

活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。さまざまな機器と接続することによって、活用シーンがさらに広がります。



- 1: USB 端子
- 2: 有線 LAN 端子
- 3: USB (PC) ディスプレイ端子
- 4: HDMI 端子
- 5: 音声入力端子
- 6: コンピュータ入力端子 2
- 7: 音声入力端子
- 8: コンピュータ入力端子 1
- 9: 音声出力端子
- 10: ビデオ入力端子
- 11: 音声入力端子
- 12: S-ビデオ入力端子
- 13: モニター出力端子 (コンピューター1)
- 14: PC コントロール端子

### スペック

サイズ: 高さ 13cm × 幅 40cm × 奥行 28cm

重 さ: 3.9kg 明るさ: 4,200 ルーメン

コントラスト比: 2,100 : 1

投映画面サイズ: 30 型~300 型

電 源: AC 100V 50/60Hz

消費電力: 358W


付 属: コンピュータ端子ケーブル × 1.5m × 1 本

コンピューター端子ケーブル × 10.0m × 1 本

プロジェクター PJ WX5360N 1 台



80 インチの大画面を約 80cm の距離から投影。教室で教卓に置いてそのまま黒板に映せる、会議室で近くから大きく映せる短焦点プロジェクター



- 1: コンピューター1 入力端子
- 2: コンピューター2 入力端子/モニター出力端子
- 3: ビデオ入力端子
- 4: HDMI 端子
- 5: サービス端子
- 6: 音声入力端子
- 7: 音声出力端子

### スペック

サイズ: 高さ 10cm × 幅 30cm × 奥行 24cm

重 さ: 3.2kg 明るさ: 3,300 ルーメン

コントラスト比: 13,000 : 1

投映画面サイズ: 60 型~140 型

電 源: AC 100V 50/60Hz

消費電力: 300W

付 属: コンピュータ端子ケーブル × 2.0m × 1 本

HDMI 端子ケーブル × 10.0m × 1 本

プロジェクター PJ WX4241 1 台



## ブルーレイディスクレコーダー

映像をプロジェクターでスクリーンに映し出してお楽しみください。

### スペック


サイズ：高さ9.5cm × 幅43cm × 奥行34cm

重さ：6.6kg

電源：AC 100V 50/60Hz

消費電力：46W

※再生するソフトは、ご自身で用意してください。



ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22 1台

- 1：BS・110度CS デジタル アンテナから入力 2：地上デジタル・地上アナログ アンテナから入力  
 3：BS・110度CS デジタル テレビへ出力 4：地上デジタル・地上アナログ テレビへ出力 5：HDMI 出力  
 6：D映像出力 7：S映像出力 8：映像出力・音声出力 9：映像入力・音声入力 10：デジタル音声出力



## DVD プレイヤー

### スペック

サイズ：高さ4cm × 幅36cm × 奥行20cm

重さ：1.3kg

電源：AC 100V 50/60Hz

消費電力：8W

※再生するソフトは、ご自身で用意してください。



- 1：AC IN 2：HDMI 出力  
 3：同軸デジタル音声出力端子  
 4：コンポネート映像出力端子  
 5：映像出力端子 7：音声出力端子(2ch)

DVD プレイヤー DV-220V 1台



LIFEBOOK A579/BX 1台

LIFEBOOK A748/TX 1台

## ノートパソコン

研修会等で映像をプロジェクターでスクリーンに映し出してご利用ください。

### スペック

サイズ：15.6インチ

高さ2.5cm × 幅37cm × 奥行25cm

重さ：2.1kg

電源：AC 100V 50/60Hz

消費電力：4.4W

付属：マウス × 1個

※Windows10 Pro

Office Home Business 2019 対応 (A579/BX)

Office Home Business 2016 対応 (A748/TX)



2枚

## 暗幕

舞台の目隠しや遮断用にご利用ください。

### スペック

サイズ：(幅2.2m × 丈3.4m)

A V機器の接続にご利用ください (別途貸出用)



・HDMIケーブル × 10.0m × 2本

・HDMIケーブル × 15.0m × 1本



・コンピュータ端子ケーブル × 10.0m × 1本

## わた菓子製造機



(大) CA-120 2台

電気綿菓子機のラインアップの中で一番大きな機種からコンパクトタイプまで用意してあります。

大型タイプであれば連続使用が可能ですので、約1分間にわた菓子を3~5本製造することができます。お祭りなどのイベントで、たくさんの綿菓子を作る場合はお薦めです。

### スペック

サイズ：高さ 80cm × 幅 64cm × 奥行 64cm

能力：1分毎に 3~5本 重さ：14kg

消費電力：AC 100V 1.2kw

ケースサイズ：幅 65cm × 高さ 47cm × 奥行 64cm



(コンパクト) CA-7 1台

### スペック

サイズ：高さ 65cm × 幅 50cm × 奥行 50cm

能力：1分毎に 1~1.5本

重さ：10kg

消費電力：AC 100V 750W

ケースサイズ：幅 67cm × 高さ 47cm × 奥行 64cm



### 参考

材料：白ザラメ（わた菓子用）1.5~2.0mm 角

※購入先が分からない場合はご相談ください。

注意：※市販の茶ザラメを使用するとモーターの網の部分

が焦げるので絶対に使用しないでください。

また、食紅などでの着色も使用しないでください。



PA-36型 2台

## ポップコーン製造機

おいしさはじける！  
お祭りなどのイベントで薦めます！




### スペック

サイズ：高さ 51cm × 幅 48cm × 奥行 38cm  
能力：3分毎に 350g（約六角カップ 10杯・三角 16杯）  
重さ：6.7kg  
付属品：カップホルダー、スコップ、メジャーカップ  
消費電力：1.01kw（AC 100）  
ケースサイズ：幅 54cm × 高さ 56cm × 奥行 48cm

### 参考

材料：ポップコーン豆 300～350g、油 大さじ 3杯（60g）※油はバターもしくはコーン油  
調味料（食卓塩）6～7g、容器の紙コップ等をご自身で用意してください。

注意：サラダ油は故障の原因になりますので、使用しないでください。



かき氷機 JCM-IS 2台

## かき氷機（アイススライサー）※家庭用氷使用

夏祭りなどのイベントで大変よろこばれます！



### スペック

サイズ：幅 32cm × 奥行 40cm × 高さ 45cm  
重さ：15.3kg 氷収容能力：約 50個（家庭用氷 30角）  
製氷能力：4.5kg/分  
付属品：カップホルダー、スコップ、メジャーカップ  
電源：単相 100V 50/60Hz 消費電力：200 / 180W  
ケースサイズ：幅 46cm × 高さ cm × 奥行 52cm

### 参考

材料：シロップ、カップ等の容器もご自身で用意する必要があります。

注意：※大きい氷を使用しますと機械が止まるなど故障の原因になります。



デジビンゴDX 2台

## デジビンゴ

豪華特大ディスプレイでパネル上部に光る「BINGO」の文字。スリリングな効果音がハラハラドキドキのビンゴ大会をよりいっそう盛り上げてくれます！！

### スペック

サイズ：高さ 29cm × 幅 24cm × 奥行 14cm

重 さ：1.6kg

電 源：単 2 電池×4 本

※ビンゴカード等のご自身で用意してください。



NEW コンピューターパーティビンゴ 2台

## ビンゴ

電子制御で1から75までの数字を音、光で決定してゆくビンゴマシンです。

### スペック

サイズ：高さ 51cm × 幅 68cm × 奥行 10cm

重 さ：5.3kg 電 源：AC 100V

※ビンゴカード等のご自身で用意してください。

## ダーツ

多機能な電子ダーツが収まり、音響、アナウンス効果に光の効果もプラスされ、とても存在感のあるオールインワンなダーツです。

### スペック

ゲーム内容：28ゲーム・200バリエーション、1から8プレイヤーOK、チームプレイOK、コンピュータ対戦機能、ハンディキャップ

サイズ：高さ 63cm × 幅 52cm(扉開き時 100cm)  
的サイズ：45cm(ターゲット 35cm)

重 さ：8kg 電 源：AC 100V



ソフトチップダーツ E-28 2台



## テント


運動会などで多く使用されているタイプです。  
各種イベントにご利用ください。

### スペック

サイズ：A：奥行 3.6m B：間口 5.4m  
C：軸高 3.0m D：軒高 3.1m  
面積 19.4m<sup>2</sup> = 約 6 坪  
重 さ：約 87kg 柱 数：6 本

3号テント 1台

ネーム入り：赤い羽根共同募金



## テント（小型・ワンタッチ式）


ワンタッチ式で骨組みを広げれば、組み立てが完了です！総アルミで軽量です。  
災害訓練時などにどうぞ！

### スペック

サイズ：A：奥行 3.0m B：間口 3.0m  
C：最高軒高 1.86～2.22m  
D：最高棟高 3.17～3.53m  
面積 9m<sup>2</sup> = 約 3 坪  
重 さ：約 29kg  
ケースサイズ：幅 40cm × 高さ 40cm × 奥行 157cm

ミスタークイック TA-33 1台

ネーム入り：秋田市社会福祉協議会



## フロアカーリング



### スペック

内 容：ターゲットストーン × 1 個 (グリーン)  
 フロッカーストーン × 6 個  
 (レッド × 3、イエロー × 3)  
 収納バッグ × 1 メジャー × 1 ルール付

総重量：17kg

1 ストーン当たり：直径 23cm × 厚さ 7cm

重 さ：2.3kg

ケースサイズ：縦 52cm × 幅 45cm × 厚さ 28cm

フロッカーセット ISO-FX 2セット

## スロットボール (スカットボール)

福祉施設などでも人気のです！  
 ゲートボールの感覚でボールを得点ホール入れ、得点を競うゲームです！



スロットボールセット 2セット

### スペック

内 容：台 × 1 台 (サイズ：縦 0.9m × 横 0.9m)  
 重 さ：15kg  
 マット × 1 枚 (サイズ：縦 5.0m × 横 0.9m)  
 重 さ：2.5kg  
 スティック × 2 本 (長さ：0.75m)  
 ボール × 10 個 (直径 7.5cm)  
 総重量：20kg

## スマイルボウリング

ころがしラインからゲートを通過させ、10本のピンを倒すボウリングゲームです。



### スペック

内容：ピン × 10本 ボール × 2個  
リストゼッケン：2組（2色 × No.1～10）  
マット × 1枚  
マットサイズ：縦 10m × 横 0.9m

スマイルゲートボウリングセット NH4300 1セット

## 室内用ペタンク

目標球であるビュットを投げ、そのビュットにいかにかボールを近づけ得点するかを競う、フランス生まれのスポーツです。相手のボールを弾き飛ばしたり、味方のボールを弾いてビュットに近づけたりと技術を向上させる楽しみがあります。 ※ペタンク=両足を揃える（プロバンス語由来）



### スペック

内容：ボール × 12個（軟式プラスチック）  
ビュット × 1個（黄）簡易サークル × 1個  
重さ：約 7kg  
ケースサイズ：縦 29cm × 幅 38cm × 厚さ 11.5cm

ペタンク室内用ソフト球セット SRP-500 3セット



GGG111 2セット

## グラウンドゴルフ

初心者から上級者までご利用できます！  
直ぐにプレーできるセット内容になっております！

### スペック (GGG111)

内 容：クラブ 長さ85cm × 6本 重 さ：5kg/本  
ボール 6個セット マーカー 12個



GGG308 2セット

GGG070 2セット

### スペック (GGG308)

内 容：競技場用具 1式 重 量：11kg

### スペック (GGG070)

内 容：大型スタート表示版セット（同色 8台組）  
カラー：イエロー、レッド、ブルー、グリーン  
（No.1～8）（No.9～16）  
サイズ：高さ30cm × 幅36cm × 奥行30cm  
重 さ：630g×8台




## 輪投げ (バッグ付)

133gの輪を2m手前から“考えて投げる”  
体も頭も使う全身運動。

### スペック

内 容：ボード × 1台（縦0.6m × 横0.6m）  
ポール・脚セット × 1式 輪 × 9個  
公式ワナゲキャリーバッグ × 1個  
重 さ：約5.5kg  
ケースサイズ：縦0.6m × 幅0.6m × 厚さ0.08m

公式ワナゲバッグ付セット LS-X 3セット



## 輪投げスタンダードタイプ（大）

レクリエーションゲームに！  
一番大きいサイズの輪投げ台になります！

### スペック

内 容：ボード × 1台（縦 0.9m × 横 0.9m）  
ポール × 9本 スタンド足 × 2脚  
ナンバープレート × 9枚 投げ輪 × 9個

重 さ：約 14.5kg

ケースサイズ：縦 1.0m × 幅 1.0m × 厚さ 0.15m

輪投げスタンダードタイプ大 NH4620 1セット



## 握力計（ハンドグリップメーター）

体力測定にご利用ください！

### スペック

測定範囲：0～75kg 最小表示：500g  
 サイズ：縦 21cm × 横 15cm × 厚さ 4cm  
 重さ：420g

ハンドグリップメーター 6103 3台



## 体組成計（内臓脂肪計測）

メタボ対策！色でわかる内臓脂肪レベル判定！

※「体組成計」とは、筋肉や脂肪、骨など私たちの体を構成する組織のことをいいます。その「体組成」を推定して表示するのが、体重体組成計です。

### スペック

内容：内臓脂肪レベルがひとめでわかります。  
 フットスイッチを押して乗るだけの簡単測定  
 サイズ：縦 31cm × 横 32cm × 厚さ 3cm  
 重さ：1.3kg 電源：単3乾電池

体組成計 BC-565 2台



## 足指力チェッカー

下肢筋力が測定できます！

### スペック

サイズ：縦 42cm × 横 20cm × 奥行 9cm  
 重さ：3.2kg

足指力測定器 2台

**1** いすにすわってひざと足首をだいたい直角に調整し、片足を『チェッカーくん』の上に置く。

**2** センサー部分を、親指と第2指で痛みがない範囲で十分に挟みこむ。

**3** そのまま2本の足指で、ジャンケンのグーをつくるように挟みこむ。その時、かかとを離さないように注意。ひざの位置も左右にずらさない。そして呼吸を止めないようにする。



# 手続き方法について

## 1 お申し込み

- ・来所または電話により **空き状況をご確認** のうえ、お申し込みください。
- ・ご利用月の **3カ月前** からお申し込みすることができます。

## 2 貸出・返却

- ・秋田市社会福祉協議会の受付窓口へお越しください。
- ・物品の使用方法について説明が必要な方は、事前にお知らせください。
- ・貸出・返却に伴う物品の運搬については、原則として利用者が行ってください。

## 3 ご利用上の注意

- ・使用する前に物品の状態をご確認ください。
- ・正しい使用方法で使用してください。
- ・物品に異常がある場合は、速やかに本会にご連絡ください。
- ・許可なく第3者へ貸し出さないでください。
- ・返却期限は守ってください。
- ・きれいに掃除して返却してください。

## お申し込み・お問い合わせ

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-2

TEL 862-7445

FAX 863-6068

月曜日～金曜日 8:30～17:00

### 案内図

