

車両・除雪・災害関連用品等貸出し

秋田市社会福祉協議会では、地域福祉活動に取り組んでいただけるよう用途に応じた「車両・除雪・災害関連機器等」を貸出しています。

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

令和元年 6 月発行

利用されるみなさまへ

[料金について]

利用料は **無料** です。 ただし、<u>燃料については利用者の</u> 負担となります。

[利用できる方と期間]

車両の場合

期 間:原則2日間以内

- ・秋田市に居住する世帯、また は秋田市を拠点とする団体、 地区社協・地区民児協・町内 会・子ども会・老人クラブ・婦 人会等の地域団体および福 祉団体
- ・ボランティア団体および個人・ ボランティア活動を目的とした 行事を主催する団体
- ※<u>運転手は各自で用意してくだ</u> さい。

除雪・災害関連用品等の場合

期 間:原則1週間以内

- ・秋田市内を拠点とするボランティア 団体・ボランティア活動を目的とした 行事等を主催する団体
- ・地区社協・地区民児協・町内会・ 子ども会・老人クラブ・婦人会・子 育てサークル等
- · 福祉施設·福祉団体
- ・ 学校・福祉教育を目的とした行事 等を主催する団体

[お申込み・お問い合わせ] 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

〒010-0976 秋田市八橋南一丁目 8-2 TEL 862-7445 FAX 863-6068

月~金曜日 8:30 - 17:00





軽トラック ※電動リフト付

大型の貸出し物品・除雪機器等の運搬、除排雪に使 用することができます。

スペック

車 名:スズキ キャリー

自動車種別:軽自動車(3速AT)

燃料種別: ガソリン

車両サイズ: 長さ 3.4m × 幅 1.5m × 高さ 1.8m 荷台サイズ: 長さ 1.9m × 幅 1.4m × 高さ 0.3m

最大積載量:350kg

駆動式:4輪駆動(4WD)

乗車定員:2人乗り(運転席、助手席)

スズキ キャリイ EBD-DA63T 1台

2人乗り

4WD 車 ガソリン車



送迎車

買い物が困難な方々の送迎や各種行事にご利用 ください。

スペック

車 名:ニッサン セレナ

自動車種別:ミニバン(5速AT)

燃料種別:ガソリン

サイズ: 長さ 4.7m × 幅 1.7m × 高さ 1.9m

駆動式:4輪駆動(4WD)

乗車定員:8人乗り (運転席、他7名)

ニッサン セレナ DBA-NC26 1台

8人乗り

4WD 車 ガソリン車

ETC



180mm 230mm (250mm) ()Id:4WD

オートステップ付

送迎車 ※電動リフト付

買い物が困難な方々の送迎や各種行事にご利用くだ さい。

スペック

車 名:ニッサン キャラバン

自動車種別:バン·スーパーロング(5速AT)

燃料種別:軽油

サイズ: 長さ $5.0m \times 幅 1.7m \times 高さ 2.3m$ リフターサイズ: プラットホーム 長さ $1.2m \times 幅 0.7m$

駆動式:4輪駆動(4WD)

乗車定員:10人乗り (運転席、他8名、車いす1台)

ニッサン キャラバン LDF-CWMGE 改 1台

10 人乗り

4WD 車

軽油車

■全自動リフター操作(車いすを載せる場合)※リモコンのボタン操作で昇降・スライドします。



車いすをリフターのプラットホームに乗せ、ブレーキをかけ、車いすを固定装置で固定します。




リモコンの「入」ボタンを押すとフラッパーが自動的に起きあがり、リフターが上昇を開始します。



リフターは、全自動で車内に格納され ます。フラッパーを前に倒すことがで きるので、バックドアからの乗降が容 易です。

■車いす固定装置(電動式)の操作 ※車いすの後ろから、フックをかけるだけで固定できます。



車いすが固定装置の中央になる位置 に乗せ、ブレーキをかけ、カバーを 開けます。〈固定位置のめやす〉車 いすの後輪の接地面をオレンジの三 角マーキングに合わせます。



車いすを固定金具を取り出し、オレンジ色の取手部分を持ってフレームが交差する部分左右2カ所にかけます。




スイッチを1回押すだけでしっかり と固定できます。

※写真は乗車時を再現しています。 正しい取り扱い方法については車両の取 扱説明書をご参照ください。

搭載可能な車いすについて

- →ご使用中の車いすが寸法条件を満たしているか ご確認ください。
- ▶電動三・四輪車本体の搭載はできますが、座ったままでのご乗車はできません。
- ▶車いすの乗り降りのリモコン操作は、必ず介助者が行ってください。




支援車両をご利用いただくための手続きが必要です。

運転する方へ

【運転される方の免許証の写しが必要になります】

・登録の際、運転者の確認として運転免許証の写しを取らせ ていただいております。





燃料について

【燃料は満タンにして返却をお願いします】

・返却時は、次の利用者への負担とならないよう、市社協近くの のスタンド等で燃料を満タンにしていただいております。 ※確認のためにレシートの提示をお願いしております。





発電機

おなじみのカセットボンベで動く手軽さが魅力。非常用電源としても活用できます。

本体スペック

特 徴:燃料は、カセットコンロ用カセットボンベです。 サイズ:高さ 52cm × 幅 37cm × 奥行 26cm

重 さ:19.5kg

※燃料のカセットボンベはご自身でご用意してください。

発電機 EU9iGB 2台

カセットボンベ×2本~





1:並列運転端子

2: 単相 100V 15A コンセント

3:エコスロットルスイッチ

4:アース端子

発電スペック

発電部式:多極界磁回転型

電圧調整方式:PWM

相 数:単相

電力変換方式:インバーター

周 波 数:50/60Hz 定格出力:0.9kVA

交流電圧:100V

交流電流:9.0A

連続運転可能時間:約2.2~1.1時間

(1/4 負荷~定格負荷)

エンジンスペック

名 称:GXH57T

種 類:空冷4ストローク単気筒 OHV

総排気量:57.3cm3

燃料の種類:LPG(液果プタン)

有効燃料タンク容量:500g

(カセットボンベ2本の容量)

潤滑油容量:0.25ℓ

始動方式:リコイルスターター (手動)

騒音レベル: 79~84db

(1/4 負荷~定格負荷)

81db (3/4 負荷)

使用例

■レジャーに防災用に頼もしい持ち運べる電源



800w ハロゲンヒーター



700w 電気ポット(3L)



700w IH炊飯器 (3合炊き)



■停電時のスマートフォン充電、灯りの確保等

20_w



スマートフォン充電器

LED投光機

電気毛布

運転時間目安 約2.2h (エコスロットル作動時)

災害関連用品



発電機 EU55is 1台

ガソリン 18ℓ

発電機

5.5kVA の大出力と単相 100V・200V の同時 出力で幅広いシーンに対応。大排気量ながら 騒音も抑えた実用性の高いモデルです。

本体スペック

特 徵: 単相 100V·200V 同時出力可能。

サイズ: 全長 85cm × 幅 70cm × 全高 72cm

さ:118kg



単相3線式のコンセントを 搭載したことで、大型エア コンや業務用機器に多い 200V 機器が利用可能に。 一般的な単相 100V に加え て、単相 200V を同時に出 力できます。

発電スペック

発電部式:多極界磁回転型

電圧調整方式:PWM

数: 単相 相

電力変換方式:インバーター

周波数:50/60Hz 定格出力:5.5kVA

交流電圧:100/200V

交流電流:55.0/27.5A

定格負荷:5.5kvA の場合

連続運転可能時間:約6.1h

1/4 負荷:1,375vA の場合

連続運転可能時間:約15.8 h

エンジンスペック

名 称:GX390T2

種 類:空冷4ストローク単気筒OHV

総排気量:389cm3

燃料の種類:自動車用無鉛ガソリン

有効燃料タンク容量:18ℓ

潤滑油容量:1.1ℓ

始動方式:リコイルスターター(手動)

セルスターター (電動)併用式

定格負荷: 5.5kvA の場合

騒音レベル:90db

1/4 負荷: 1,375va の場合

騒音レベル:82db

使用例

■プロ用機材を活かす大出力 & 200V



コアドリル





2,500w 大型エアコン

■ 事務所から広域避難施設まで必要な電力を1台で



合計 約5,500w 以下



レスキューキッチン K1 1台

灯油 20ℓ

付属品



外がま × 1セット



内がま × 2 セット (1合分)



揚げがま × 1 セット (揚げ物等副食調理用鍋)

炊き出し機械(レスキューキッチン)

自動点火バーナー完備、電源も含めた一体完結型です。災害訓練にどうぞ!

本体スペック

特 徴:自動点火バーナー完備

サイズ: 全長 1.2m × 全幅 0.5m × 全高 1.0m

重 さ:175kg

熱 源:液体燃料式自動点火消化バーナー

熱 量:35,000kcal/h 火力調整範囲:20~100%

加熱能力:60ℓ 22 分間(20℃~100℃)

炊飯(調理)能力:100食分20分間

(10kg/1 人当り100g・洗米前)

満水量:60ℓ 使用燃料:灯油

タンク容量:20ℓ (炊飯 16 回分)

サニテーション:調理器具部材質 SUS304

電源:付属発電機(900W相当)

または家庭用電源 100V より

調理例

- ・自動炊飯で1度に100食分の炊飯が20分程度で完成します。
- ・味噌汁、豚汁、カレー等の汁物
- ・おでん、肉じゃが等の煮物
- ・天ぷら、コロッケ等の揚げ物
- ・焼きそば、野菜炒め、チャーハン等の炒め物
- ・肉まん、シューマイ、茶わん蒸し等の蒸し物
- ・そば、うどん、湯豆腐等の茹で物
- ・ステーキ、ハンバーグ等の鉄板焼き物
- ※さまざまな調理を短時間で大人数分調理が可能です。



除雪機 SB800 2台

ガソリン 1ℓ

ブレード除雪機

押して雪を集めるブレード除雪機。家庭での簡単な雪かき、雪を飛ばしたくない場所、駐車場などの舗装された場所に適しています。

本体スペック

サイズ: 全長 1.4m × 幅 0.8m × 全高 1.1m

重 さ:64kg

除雪・エンジンスペック

除 雪 幅: 0.8m 除 雪 高: 0.3m 種 類: 空冷 4 ストローク単気筒 OHV

総排気量:49.4cm3

最大出力/回転数:1.3 [1.8] 5,000

使用燃料:自動車用無鉛ガソリン

燃料タンク容量:1.0ℓ

始動方式:リコイルスターター(手動)



除雪機 HSS1170n (JX1) 2台

ガソリン 5.7ℓ

小型除雪機 ※クロスオーガ搭載

重いしまり雪から 屋根から落ちた硬い雪まで。 雪に食い込むクロスオーガで軽快に除雪。

本体スペック

サイズ: 全長 1.4m × 幅 0.7m × 全高 1.2m

重 さ:140kg

除雪・エンジンスペック

除 雪 幅: 0.7m 除 雪 高: 0.5m

種 類:空冷4ストローク単気筒 OHV

最大投雪距離:17m 総排気量:389cm3

最大出力/回転数:8.7 [11.8] 3,600

使用燃料:自動車用無鉛ガソリン

燃料タンク容量:5.7ℓ

始動方式:リコイルスターター(手動)

セルフスターター(電動)



除雪機器 だんかんくん 3台

融雪機器

玄関前、駐車場、軒下等雪を溶かしたい場所に 置いてお使いください。家庭用電源で利用でき ます。

本体スペック

サイズ: 全長 1.0m 重 さ: 15kg

電 源:AC100V 50Hz 管内温度:50℃



除雪機 HR1000-275GA 1台

灯油 23ℓ

融雪機

屋根から落ちた雪を処理したいけど捨てる場所がない… 雪捨ての心配をせずに短時間でどんどん溶かせます。

本体スペック

全長 1.2m × 幅 0.8m × 全高 0.8m

重 さ:94kg 最大融雪量:940kg

電 源:AC100V 50Hz 灯油タンク:23 ℓ





手続き方法について

1 お申し込み

- ・来所または電話により空き状況をご確認のうえ、お申し込みください。
- ・ご利用月の 3 カ月前 からお申し込みすることができます。

2 貸出・返却

- ・秋田市社会福祉協議会の受付窓口へお越しください。
- ・物品の使用方法について説明が必要な方は、事前にお知らせください。
- ・貸出・返却に伴う物品の運搬については、原則として利用者が行ってください。

3 ご利用上の注意

- ・使用する前に物品の状態をご確認ください。
- ・正しい使用方法で使用してください。
- ・物品に異常がある場合は、速やかに本会にご連絡ください。
- ・許可なく第3者へ貸し出さないでください。
- ・返却期限は守ってください。
- ・きれいに掃除して返却してください。

お申し込み・お問い合わせ

案内図

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-2 TEL 862-7445 FAX 863-6068

月曜日 ~ 金曜日 8:30 ~ 17:00

